

Imprimante d'étiquettes couleur Primera LX3000e Version PIGMENT avec enrouleur/dérouleur RW-7

Offre groupée : Imprimante d'étiquettes couleur Primera LX3000e Version PIGMENT avec enrouleur/dérouleur RW-7



Marque : Primera

Référence : 074446RW7PLUS

Prix : 3,789.00 € HT

Imprimante d'étiquettes couleur Primera LX3000e Version Dye avec enrouleur/dérouleur RW-7

Imprimante d'étiquettes couleur Primera LX3000e Version PIGMENT avec enrouleur/dérouleur RW-7

L'imprimante d'étiquettes couleur LX3000e de Primera est livrée dans un boîtier métallique industriel et dispose d'une technologie de teinture avec des réservoirs d'encre séparés pour le cyan, le magenta, le jaune et un massicot intégré. Le système Big INK utilise un système quasi-CISS pour les imprimantes d'étiquettes couleur - dans lequel souvent seules les couleurs individuelles doivent être remplacées. Il en résulte un prix d'impression très bas. Équipée d'un tout nouveau système d'encre à réservoir et d'une tête d'impression, cette imprimante offre le coût par impression le plus bas des imprimantes d'étiquettes couleur Primera. Le LX3000e offre les mêmes caractéristiques de qualité que le LX910e, mais des coûts d'impression inférieurs grâce à de grandes cartouches.

Ce lot comprend également l'enrouleur/dérouleur externe RW-7+ de Primera. Avec un enrouleur, vous pouvez rembobiner les étiquettes sur un mandrin vide. Ceci est mieux adapté pour une utilisation ultérieure avec, par exemple, un applicateur d'étiquettes tel que l'AP362e ou une imprimante couleur pour les reflets métalliques telle que la FX500e. De plus, les étiquettes enroulées peuvent être mieux stockées que les collections d'étiquettes en vrac. Ainsi, si vous ne souhaitez pas appliquer les étiquettes manuellement après l'impression, vous devez disposer d'un enrouleur d'étiquettes qui rembobine les étiquettes après l'impression. Vous pouvez ensuite insérer le rouleau rembobiné dans votre applicateur d'étiquettes et réutiliser les étiquettes comme étiquettes en rouleau. Le RW7+ peut être utilisé soit comme dérouleur, soit comme enrouleur.

Le Primera LX3000e est considéré comme le successeur du très populaire Primera LX910e et présente donc un certain nombre d'avantages à un prix inférieur :

- l'un des coûts par étiquette les plus bas du secteur et convainc en même temps par une excellente qualité photo
- Impression couleur en qualité haute résolution (1200x4800 dpi)
- Vitesses maximales jusqu'à 114 mm (4,49") par seconde

- LX3000e facile à utiliser, de la configuration initiale au fonctionnement complet.
- Réservoirs CMJ de 60 ml et tête d'impression à jet d'encre thermique réutilisable
- Tête d'impression à jet d'encre thermique réutilisable
- **Possibilité de choisir entre encre à base de colorant et pigmentée avec le kit de conversion d'encre à colorant (voir accessoires)**
- Coupe-étiquette de style roue à pizza entièrement automatique intégré

Choisissez si vous souhaitez utiliser des encres pigmentées ou des encres à base de colorants

La Primera LX3000e comprend de grandes cartouches CMY discrètes avec une encre à base de colorants ou pigmentée et une tête d'impression remplaçable par l'utilisateur. Il est parfait pour une variété d'industries telles que B. pour les industries de la santé, des cosmétiques, de la chimie, de l'alimentation et des boissons. Lors de la livraison, vous pouvez choisir entre l'une des deux variantes. Avec le LX3000e, vous pouvez utiliser des encres pigmentées et à base de colorants. Le kit de conversion est disponible pour changer les encres. Lors de l'achat d'une LX3000e, vous avez le choix entre une encre à colorant et à pigment. Le kit de conversion LX3000e vous offre la possibilité de modifier ultérieurement le type d'encre choisi. Cela signifie que vous pouvez passer d'une encre pigmentée à une encre à colorant, par exemple parce que vous avez maintenant besoin d'étiquettes aux couleurs plus brillantes. Ou vous pouvez passer d'une encre à colorant à une encre à pigments parce que votre application a changé et que vous avez maintenant besoin d'étiquettes extrêmement durables. Ça a l'air intéressant? Alors contactez notre équipe commerciale pour plus d'informations.

Veuillez n'utiliser qu'un seul type d'encre par tête d'impression et par kit et ne pas les mélanger. Les encres doivent correspondre à la tête d'impression utilisée. Nous vous déconseillons de changer de type d'encre et de tête d'impression, car il resterait encore de l'encre de l'autre type dans les tubes et cela n'aboutirait pas à un bon résultat. Techniquement, les imprimantes ne sont pas limitées, mais il faudrait d'abord vider les tuyaux pour pouvoir vraiment utiliser l'autre type d'encre. Par conséquent, nous vous le déconseillons expressément et vous recommandons de vous décider dès le début. Cela ne devrait pas non plus être un va-et-vient constant, comme le LX910e - c'est la tête d'impression et l'encre dans un seul paquet et vous pouvez décider par impression. Avec le LX3000e c'est plus une conversion !

Nous avons résumé ici les types d'encre respectifs :

CMY-Tintentanks mit Big Ink™-System

On se demande souvent pourquoi Primera n'a pas intégré de couleurs noires dans les cartouches, mais dispose désormais d'un système CISS. Si vous imprimez avec de l'encre noire, la teneur en graphite est souvent si élevée que l'encre ne pénètre pas dans tous les matériaux et que les étiquettes ne résistent pas aux rayures. Si vous mélangez les couleurs, vous n'avez pas ce problème avec les encres pigmentées. Cependant, avec le LX3000e, vous pouvez utiliser les deux types d'encre. Toujours en termes de résistance à l'eau et de compatibilité et de résistance au maculage, Primera a pu déterminer des résistances plus élevées et donc de meilleures valeurs que si la couleur pure était noire. En raison des encres très grandes et bon marché, les coûts d'impression ne sont plus un problème et les avantages l'emportent sur les inconvénients. Le "Big Ink System" utilise des encres à base de colorants ou de pigments conçues pour la luminosité, La durabilité et la densité optique, en particulier pour le noir quadri, sont optimisées. Il en résulte le noir le plus noir jamais réalisé avec une imprimante trois couleurs Primera (CMJ).

Superbe qualité, impression ultra-rapide

La LX3000e imprime à des vitesses allant jusqu'à 114 mm par seconde ! Cela correspond à environ 6,84 m/min. Disons que les étiquettes mesurent 5 cm de haut, vous pouvez donc imprimer environ 130 étiquettes par minute en mode rapide ! Vos étiquettes peuvent contenir des photographies en couleur, des illustrations, des graphiques et du texte en combinaison avec des codes-barres sur les étiquettes. Même des codes-barres 2D haute résolution peuvent être réalisés avec le LX3000e. Aucune commande minimum n'est requise - imprimez exactement ce dont vous avez besoin.

Étiquettes résistantes aux UV et à l'eau ou qualité photo

Choisissez vous-même le type d'encre lors de l'achat de l'imprimante, et changez vous-même les encres et les têtes d'impression en peu de temps afin d'imprimer des étiquettes très résistantes avec les encres pigmentées d'une part, ou une qualité photo absolue avec les encres à colorant. La toute nouvelle technologie d'encre de l'imprimante d'étiquettes couleur LX3000e est unique dans sa catégorie. Il obtient des résultats époustouflants avec une seule cartouche d'encre. Le secret est dans les buses. Les gouttelettes d'encre sont projetées avec une telle précision qu'aucune cartouche d'encre noire séparée n'est requise. Le processus noir qui en résulte est incomparable. Les coûts ne sont pas plus élevés que ceux auxquels vous êtes habitué avec une cartouche noire supplémentaire.

Gagnez du temps - avec un enrouleur/dérouleur

Avec un enrouleur, vous pouvez rembobiner les étiquettes sur un mandrin vide. Ceci est mieux adapté pour une utilisation ultérieure avec, par exemple, un applicateur d'étiquettes tel que l'AP362e ou une imprimante à ruban pour les reflets métalliques telle que la FX510e. (Les deux sont également disponibles dans notre boutique)

Avec l'enrouleur/dérouleur RW-7+, vous gagnez un temps précieux dans votre production car vous n'avez plus besoin d'enrouler les étiquettes à la main. De plus, les étiquettes enroulées peuvent être mieux stockées que les collections d'étiquettes en vrac.

ajustements de couleur

Si les couleurs ne sont pas correctes parce que les photos ont été générées dans l'espace colorimétrique RVB, mais que l'imprimante imprime dans l'espace colorimétrique CMJ, les couleurs sont converties. La couleur du matériau a également une influence sur l'impression. Cependant, pour que les couleurs soient mieux approchées, il existe des profils de couleurs que vous pouvez lire dans votre système d'exploitation pour l'imprimante. Ceux-ci sont adaptés au matériau d'origine de l'étiquette Primera. Les profils de couleur ICC pour les étiquettes certifiées blanc brillant, blanc mat et transparent de Primera sont disponibles départ usine. D'autres profils de couleurs peuvent être ajoutés individuellement par l'utilisateur.

Inclus:

Bartender® Ultralite Version 2016 (Primera Edition) et **logiciel de conception** Nice Label DTM Edition
Pilote d'imprimante pour Windows 7, 10 ou plus récent Les pilotes d'imprimante pour MAC OS 10. suivront au quatrième trimestre 2021 Starterrolle 6" (15 cm) x 4" (10cm) Tuff-Coat Matte Inkjet Etikettenmaterial
Brèves instructions et manuel allemand en téléchargement PDF Câble USB 2.0 et adaptateur secteur 12V/5A avec entrée 100-240VAC Imprimante d'étiquettes couleur LX3000e avec tête d'impression et kit de démarrage - cartouches selon la version sélectionnée Rebobineuse RW-7+

Convient à de nombreuses applications

bouteilles de jus Emballages cadeaux (bougies, verres, vases) Confiseries (confiseries, bonbons, chocolats) Produits de nettoyage pour voitures, maison et bureau Laborbedarf médicaments, compléments alimentaires Café et thé Étiquettes de café, Étiquettes de café Produits de beauté Articles cadeaux (parfums, bijoux, boucles d'oreilles, colliers) Delikatesswaren Confitures, marmelades, gelées en boîtes ou bocaux Fournitures de boucherie (conserves, conserves et bocaux) Huiles essentielles et huiles d'olive Aliments biologiques et produits naturels Articles de soin du corps (gels douche, lotion lavante, crèmes) Aliments pour animaux en conserve, aliments pour animaux en sachets et en sac sauces, pâtes et vinaigrettes Autocollants, étiquettes, autocollants Distributeur de shampoing, crème Épices et herbes, étiquette alimentaire sirop, pots de miel

préparations vitaminées et compléments alimentaires bouteilles d'eau Étiquettes pour vin, champagne, jus, bière, spiritueux, brandy et autres bouteilles à boire Étiquettes désinfectantes signes de type étiquetage des produits Étiquetage des substances dangereuses SGH étiquette cosmétique étiquettes de médicaments

Le LX3000e possède 2 interfaces :

USB 2.0 Connexion LAN/réseau

Autres propriétés :

Résolution : 1 200 x 4 800 dpi maximum Vitesse d'impression : jusqu'à 114 mm/s, normale 33 mm/s - haute qualité : 13,72 mm/s Largeur d'impression : 12,7 mm à 210 mm Largeur d'étiquette : 38,1 mm à 210 mm coupe-étiquette intégré (auto cutter) Capteurs : capteur de lumière pour la détection d'espace, capteur de réflexion pour la détection de marque noire Média : noyau de 76 mm (3") et diamètre extérieur de 152 mm (6") Compatibilité : Windows 7 / 10 ou Mac OS v10.8 ou supérieur (à partir de Q3-2021) Masse : 438 mm x 231 mm x 438 mm (L x H x T)

Avec le LX3000e, vous avez...

Pas de temps d'attente Pas de quantité minimum de commande Pas de frais de stockage inutiles Aucun changement de forme de plaque et de support Encres très grandes et bon marché *Garantie de 3 ans lors de l'enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat

[Lien vers la fiche du produit](#)